



*profitez au maximum de la*

**VIE À  
L'EXTÉRIEUR**





Photos © 2022 Warner Bros. Discovery, Inc. ou ses filiales et affiliés. Tous droits réservés.

## *table des matières*

*Terrasses* 8

*Verte, par conception* 18

*Rampes* 20

*Outils numériques  
et Académie Trex* 26

*Laissez-vous tenter  
par les extras de Trex* 28

*Caractéristiques* 32





# POURQUOI CHOISIR TREX?

## MIEUX QUE LE BOIS

- ✓ Ne gauchit pas, ne pourrit pas et ne s'écaille pas.
- ✓ Nettoyage facile avec de l'eau et du savon.
- ✓ Pas de teinture, de sablage ou de tracas.

## VERTE, PAR CONCEPTION

- ✓ Fabriquée de manière durable aux États-Unis à partir de 95 % de bois récupéré et de plastique recyclé.
- ✓ Nous avons permis à plus de 195 million kilogrammes de film plastique de ne pas aboutir dans les décharges et les cours d'eau rien qu'en 2021.

## POUR TOUS LES STYLES, TOUS LES BUDGETS

- ✓ Des produits adaptés à toutes les maisons, à tous les prix.

## UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS

- ✓ Une panoplie complète de finitions belles et fonctionnelles, comme l'éclairage, les rampes, le mobilier, entre autres.

**DÉCOUVREZ L'AVANTAGE TREX** ▶





# COULEURS

*inspirées par  
la nature et résistantes  
à la nature*

Choisissez parmi 24 teintes qui  
résistent à la nature et au temps.







## SÉLECTEUR DE COULEURS

[EXPLOREZ VOS OPTIONS](#) ›



## VOYEZ PAR VOUS-MÊME

[COMMANDEZ UN ÉCHANTILLON](#) ›





### RÈGLE EMPIRIQUE :

**PLUS LA COULEUR EST CLAIRE, PLUS ELLE DONNE  
UNE IMPRESSION DE FRAÎCHEUR\***

Il est à noter que plus la couleur est foncée, plus la terrasse sera chaude. Pour les climats chauds, il serait bon d'envisager de choisir une couleur claire.

\*Bien que la gamme Trex Transcend Lineage soit conçue pour diffuser moins de chaleur que la plupart des autres terrasses en composite de couleur similaire, par une chaude journée ensoleillée, il y fera chaud. Les jours de forte chaleur, il convient d'éviter tout contact prolongé entre la peau exposée et la surface de la terrasse, en particulier pour les jeunes enfants et les personnes ayant des besoins particuliers.



PLUS FRAÎCHE



PLUS CHAUDE



TRANSCEND® LINEAGE™

# La nouvelle génération de design et de performance.

✓ DE PAR SA PROTECTION INÉBRANLABLE,  
LA COQUE MAINTIEN SA COULEUR ET SA  
FINITION LUXUEUSE ANNÉE APRÈS ANNÉE

DISPONIBLE EN  
**QUATRE**  
COULEURS  
SERENES ET  
TENDANCE

COLLECTION DE  
TERRASSES LINEAGE ▶





sur la photo : Transcend Lineage ton Carmel



sur la photo : Transcend Lineage ton Rainier



sur la photo : Transcend Lineage ton Jasper



sur la photo : Transcend Lineage ton Biscayne



## CONCEPTION INTÉGRANT UNE TECHNOLOGIE D'ATTÉNUATION DE LA CHALEUR POUR NOS TERRASSES LES PLUS FRAÎCHES\* À CE JOUR

\*Bien que la gamme Trex Transcend Lineage soit conçue pour diffuser moins de chaleur que la plupart des autres terrasses en composite de couleur similaire, par une chaude journée ensoleillée, il y fera chaud. Les jours de forte chaleur, il convient d'éviter tout contact prolongé entre la peau exposée et la surface de la terrasse, en particulier pour les jeunes enfants et les personnes ayant des besoins particuliers.

Une esthétique  
haut de gamme  
couplée à une  
performance de  
niveau le plus  
élevé qui soit.

CINTRABLE PAR CONCEPTION ✓  
POUR DES POSSIBILITÉS DE  
DESIGN INFINIES



“



Nous désirions quelque chose qui soit durable et réputé pour sa beauté à l'épreuve du temps. Nous avons finalement opté pour Rope Swing.

**LIZ MARIE, PROPRIÉTAIRE DE LA BOUTIQUE**

The Found Cottageet, auteure de Cozy White Cottage

EXISTE EN **HUIT** COULEURS  
MULTI-TONS ET MONOCHROMATIQUES

TROPICALS



Island Mist



Tiki Torch



Havana Gold



Spiced Rum



Lava Rock


EARTH TONES



Gravel Path



Rope Swing



Vintage Lantern

**COLLECTION DE TERRASSES TRANSCEND** ›

La combinaison  
idéale d'un prix  
intéressant et d'un  
entretien minimum.

✓ UNE GRANDE VARIÉTÉ DE COULEURS  
TRADITIONNELLES ET COMPLÉMENTAIRES

DISPONIBLES EN  
**CINQ**  
COULEURS  
INSPIRÉES PAR  
LA NATURE

COLLECTION DE  
TERRASSES SELECT ›

Pebble Grey

Winchester Grey

Saddle

Woodland Brown

Madeira



GARANTIE RÉSIDENNELLE LIMITÉE  
**35**  
ANS  
+  
DÉCOLORATION ET TACHES


sur la photo : Select en Pebble Grey avec rampe Signature en aluminium



sur la photo : Select en Pebble Grey



sur la photo : Select en Saddle



J'ai choisi des terrasses Select parce que je voulais un produit très solide et durable. Je remarque que les voisins qui passent par là y jettent un coup d'œil, ce qui fait ma fierté.

### **ED P., Bricoleur**

propriétaire d'un bungalow artisanal historique de 100 ans

**DÉCOUVREZ LE RÉCIT D'ED** ▶

Toute la  
beauté du  
bois avec la  
facilité d'un  
composite,  
à un prix  
réaliste.

FESTONNÉES SUR LE DESSOUS,  
POUR DES PLANCHES PLUS LÉGÈRES  
ET UNE MANIPULATION PLUS FACILE





“

Ma famille et moi aimons passer nos soirées de fin de semaine sur la terrasse. C'est un endroit idéal pour admirer le coucher de soleil, écouter de la musique et se détendre après une longue semaine de travail.

**ASHLEY, PROPRIÉTAIRE**, parle de l'espace qu'elle a construit avec Charlee de *Build & Create Home*.

[DÉCOUVREZ LE RÉCIT D'ASHLEY](#) ›

## SE DÉCLINE EN **SEPT** COULEURS CLASSIQUES


NATURALS



Foggy Wharf



Rocky Harbor




Toasted Sand



Coastal Bluff

BASICS



Clam Shell




Beach Dune



Saddle

[COLLECTION DE TERRASSES ENHANCE](#) ›



## Trex Transcend® LINEAGE™

La nouvelle génération de design et de performance.

\$\$\$\$  50 ★★★★★



## Trex Transcend® TROPICALS

Une esthétique haut de gamme couplée à une performance de niveau le plus élevé qui soit.


\$\$\$\$  50 ★★★★★



## Trex Transcend® EARTH TONES

Un look classique pour des maisons sans compromis.

\$\$\$\$  50 ★★★★★



PRIX \$ - \$\$\$\$

PROFILS DES PLANCHES  PLEIN  CRANTÉ

GARANTIE PENDANT DES ANNÉES (25) (35) (50)

RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES ★ - ★★★★★

À REBORD CARRÉ 

À REBORD RAINURÉ 

À compléter par le Système de fixations dissimulées Trex Hideaway® pour une apparence uniforme sans vis



## Trex Select®

EARTH TONES

La combinaison idéale d'un prix intéressant et d'un entretien minimum.

\$\$\$  (35) ★★



## Trex Enhance®

NATURALS

Toute la beauté du bois avec la facilité d'un composite.

\$\$  (25) ★



## Trex Enhance®

BASICS

Avec un prix qui menace le bois traité.

\$  (25) ★



Comparez les prix, les couleurs, les coûts d'entretien et la durabilité.

[OUTIL DE COMPARAISON DES TERRASSES](#) ▸



✓ **293** MILLION KILOGRAMMES  
DE BOIS DE RÉCUPÉRATION  
utilisés dans nos produits en 2021

✓ **195** MILLION KILOGRAMMES  
DE FILM PLASTIQUE  
détournés de la décharge rien qu'en 2021

✓ **99 %** DE L'EAU RECYCLÉE  
ANNUELLEMENT  
par des systèmes de recirculation en circuit fermé  
dans nos usines de Virginie et du Nevada

✓ PARTICIPATION DE  
PLUS DE **2,500** GROUPES  
COMMUNAUTAIRES ET ÉCOLES  
aux programmes de recyclage de Trex

## **V E R T E** *par conception*

Chez Trex, nous sommes conscients de l'importance de protéger notre planète. Pour nous chaque jour est un Jour de la Terre et nous nous engageons à concevoir nos produits dans un esprit de développement durable, à opérer de manière responsable, à responsabiliser notre personnel et à construire des communautés plus fortes, ensemble.

**NOTRE ENGAGEMENT POUR UNE PLANÈTE PLUS VERTE** ▶



sur la photo : Transcend Tropicals en Spiced Rum

## DURABILITÉ INTÉGRÉE



BOIS DE  
RÉCUPÉRATION



FILM PLASTIQUE  
RECYCLÉ



CHAÎNE  
D'APPROVISIONNEMENT  
DURABLE



POUR CONSTRUIRE  
UN AVENIR MEILLEUR



ÉCOUTEZ ALISON  
VICTORIA, DE  
HGTV, PARLER  
DE LA DURABILITÉ  
DE TREX

# ENCADREZ VOTRE VUE

Trex a conçu trois gammes de rampes distinctes - Signature, Transcend et Select - pour tous les goûts et tous les budgets.

sur la photo : Rampe avec barreaux Signature en Charcoal Black

## L'ANATOMIE D'UNE RAMP E

Chaque section de rampe comporte plusieurs composants importants grâce sur lesquels vous pouvez vous pencher pour jouir d'une vue dégagée.


**DÉCOUVREZ LES COLLECTIONS DE RAMPES ▶**

### RAMPE COCKTAIL (OPTIONNELLE)

Ajoutez une planche de terrasse Transcend ou Select sur une rampe supérieure universelle ou une rampe en aluminium pour créer une surface plane.

### RAMPES

Les rampes supérieure et inférieure assurent la stabilité et la structure.



### POTEAUX

Les poteaux verticaux peuvent être agencés avec des capuchons et des collerettes.

### ENSEMBLE D'ACCESSOIRES D'ESPACEMENT

La quincaillerie s'agence au style de votre espacement et à la couleur de la rampe.

### BALUSTRE OU ACCESSOIRE D'ESPACEMENT

Les colonnes individuelles ou l'espacement pleine largeur procurent espace et sécurité.




## LA SIMPLICITÉ DIRECTEMENT EN MAGASIN

Notre solution en une seule boîte comprend une rampe supérieure et une rampe inférieure, l'espacement de votre choix et toute la quincaillerie nécessaire pour une section de rampe. Offerts dans nos couleurs les plus populaires, les nécessaires diminuent le nombre d'étapes nécessaires à votre processus de sélection et de commande.

Manchon de poteau, capuchon et collerette vendus séparément.

## PANACHAGE

Vous avez envie d'un balustre d'un certain style et d'un poteau d'un autre style? Vous avez envie de combiner différentes couleurs? Vous pouvez personnaliser votre rampe pour qu'elle s'accorde parfaitement à votre vision.



*sur la photo : Rampe en aluminium Signature en Charcoal Black*

Envie d'une configuration unique en son genre?

**TROUVEZ UN ENTREPRENEUR TREXPRO®** ▶

Style fluide, solidité exceptionnelle

# TREX SIGNATURE®

*rampes*


sur la photo : Rampe à panneau de verre Signature en Charcoal Black

## RAMPE

### TrexSignature®



ALUMINIUM : poteaux et rampes




AUTRE : panneaux d'espacement




## RAMPES À PANNEAU DE MAILLES TREX SIGNATURE®

Les hachures ajoutent un accent industriel à tout espace.



## RAMPES EN ALUMINIUM TREX SIGNATURE®

Offrent des lignes épatantes et un aspect contemporain.




## TOUT COMMENCE PAR DES RAMPES SOLIDES, ÉPURÉES ET ÉLÉGANTES

Pour les recouvrir ensuite d'un revêtement en poudre pour une impression riche et tactile dans diverses couleurs naturelles. Et pour le style? Là c'est à vous de décider, parmi quatre types de remplissage qui viendront compléter l'esthétique du concept.

### RAMPES AVEC BARREAUX TREX SIGNATURE®

Jumelle un profil épuré à un design moderne.



[DÉCOUVREZ LA COLLECTION DE RAMPES SIGNATURE](#) ▶

### RAMPES À PANNEAU DE VERRE TREX SIGNATURE®

Permettent des vues panoramiques grâce à leurs panneaux transparents.



*rampes*

# TREX TRANSCEND®

sur la photo : Rampe Transcend en Charcoal Black avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

**UNE CONCEPTION  
INTEMPORELLE  
FIABLE ET  
PERSONNALISABLE**

Aussi solide et résistante que les produits de terrasse du même nom, la gamme Transcend de Trex vous permet de combiner toutes les couleurs de votre choix. Concevez la vôtre ou ne laissez rien au hasard en optant pour les ensembles préconçus.

## RAMPES

**Trex** Transcend®



**COMPOSITE** : rampes inférieure et supérieure, balustres carrés

Classic White	Charcoal Black	Gravel Path
Rope Swing	Tree House	Vintage Lantern

**ALUMINIUM** : balustres ronds

Classic White	Bronze	Charcoal Black
---------------	--------	----------------

**LA COLLECTION DE RAMPES TRANSCEND ›**



*rampes*  
**TREX SELECT®**

sur la photo : Rampe Select en Classic White avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

**LE CHOIX QUI  
S'IMPOSE POUR  
VOTRE COUR  
ARRIÈRE.**

Impeccables, sécuritaires et efficaces, les rampes Trex Select allègent le processus de conception en alliant des rampes en composite en Classic White avec des balustres ronds en aluminium en Charcoal Black.

**RAMPE**

**TrexSelect®**




**COMPOSITE :**  
rampes supérieure  
et inférieure

**ALUMINIUM :**  
balustres ronds



Classic  
White



Charcoal  
Black

**LA COLLECTION DE RAMPES SELECT** ▶

# OUTILS DE PLANIFICATION DE TREX POUR SIMPLIFIER LA PLANIFICATION

Bien avant de sortir la perceuse, planifiez votre terrasse à l'aide d'outils en ligne faciles à utiliser, allant de simples comparaisons et aperçus à des plans détaillés et des listes de magasinage.

**DÉCOUVREZ NOS  
OUTILS NUMÉRIQUES** ›



**SÉLECTEUR  
DE COULEURS** ›



**CALCULATRICE  
DE COÛTS** ›




**DÉMARRER  
VOTRE  
TERRASSE** ›



**DESSINER  
VOTRE  
TERRASSE** ›




**VISUALISER  
EN RA** ›



## DONNEZ VIE À VOTRE VISION

Notre outil Dessiner Votre Terrasse vous permet de choisir un par un chaque élément de votre terrasse et de la visualiser en 3D.



## VISIONNEZ-LA DANS VOTRE ESPACE

Donnez vie à votre nouvelle terrasse dans votre cour arrière avec l'application Visualiseur de terrasses et rampes Trex en RA.

**TÉLÉCHARGEZ-LA SUR VOTRE MOBILE** ›



Gagnante du prix Produit durable de l'année 2022 de Green Builder dans la catégorie « Smart Tech ».



“

*Planifiez soigneusement votre configuration...  
et vous créerez une terrasse  
qui durera des lustres!*

– SHANNON VOS, ”

*propriétaire de Vos Creative Design*

[DÉCOUVREZ LE RÉCIT DE SHANNON](#) ›

TREX® ACADEMY™

# PRÊT(E) À VOUS RETROUSSER LES MANCHES?


Trex Academy, pour passer du rêve à la réalité. En vous apportant des réponses à vos questions les plus courantes, des conseils de pro, des guides pratiques, entre autres, nous vous aiderons à chaque étape de la réalisation de votre projet.

[POUR EN SAVOIR  
PLUS, LES GUIDES](#) ›

## DE TREX ACADEMY VOUS ÉPAULERONT

Du premier coup de pioche à la construction, explorez nos guides étape par étape pour chaque phase.

[COMMENCEZ À CONSTRUIRE](#) ›



HABILLEZ LA MAISON

# LES TOUCHES INDISPENSABLES

*Tous les produits pour compléter  
et agrémenter votre espace.*



## Trex® Cladding™

Ajoutez un attrait immédiat dès le premier regard avec cet extérieur contemporain et performant. Un maximum sur le plan de l'esthétique pour un minimum en termes d'entretien.

**REVÊTEMENT EXTÉRIEUR** ›

## Trex® Hideaway® HIDDEN FASTENERS

Ces fixations dissimulées armées de verre à espacement prédéterminé sont utilisées avec nos planches rainurées pour un fini exempt de vis.

**FIXATIONS DISSIMULÉES** ›

## Trex® Fascia

Pour que tout soit beau sous tous les angles, choisissez une couleur de bordure assortie à chaque couleur de terrasse (plus Universal White pour un fini impeccable).

**BORDURE** ›



## Trex® RainEscape® DECK DRAINAGE SYSTEM

Notre système de drainage sous la terrasse retient les écoulements du patio en dessous. Et vous pouvez protéger votre terrasse de l'humidité avec Trex® Protect™, un ruban antidérapant et autocollant.

**SYSTÈME DE DRAINAGE** ▶



## Trex® Outdoor Lighting™

Nos éclairages LED s'intègrent à toutes nos terrasses et rampes, faisant passer l'extérieur d'invisible à accueillant.

**ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR** ▶



## Trex® Fencing

Nos clôtures en composite embelliront votre expérience extérieure avec leurs couleurs magnifiques, leur conception artistique et leur qualité.

**CLÔTURES** ▶

HABILILEZ LA MAISON

# LES DÉTAILS QUI IMPRESSIONNENT

*Tous les produits nécessaires pour que votre espace soit encore plus à votre image.*



## Trex® Outdoor Furniture™

Version premium de tables, chaises, bancs, balançoires entre autres à laisser dehors.

[MOBILIER EXTÉRIEUR](#) ›

## Trex® Pergola™

Un coin ombragé et solide qui ne nécessite pratiquement aucun entretien. Abordons le sujet des pièces avec vue.

[PERGOLA](#) ›

## Trex® Outdoor Kitchens™

Jouissez à l'extérieur du plaisir de faire la cuisine (et vos invités suivront).

[CUISINES EXTÉRIEURES](#) ›

Les produits Trex® Outdoor Furniture™ sont fabriqués et vendus par POLYWOOD en vertu d'une entente d'utilisation de marque de commerce conclue avec Trex Company, Inc. Une garantie limitée de 20 ans est offerte par le fabricant.

Les produits Trex® Pergola™ sont fabriqués et vendus par Home & Leisure, Inc. faisant affaire sous le nom de Structureworks, en vertu d'une entente d'utilisation de marque de commerce conclue avec Trex Company, Inc. Une garantie résidentielle limitée de 25 ans et une garantie commerciale limitée de 10 ans sont offertes par le fabricant. Sunbrella® est une marque déposée de Glen Raven, Inc. ShadeTree® Canopy est une marque déposée de Shade Tree Inc.

Trex® Outdoor Kitchens™ est fabriqué et vendu par CT Acquisitions LLC., en vertu d'une entente d'utilisation de marque de commerce conclue avec Trex Company, Inc. Une garantie limitée est offerte par le fabricant.



## Trex® Lattice™

Le moyen le plus classique (et le plus durable) de conférer de l'intimité, de l'utilité et de l'envergure à votre terrasse.


**TREILLIS** ▶



## Trex® Cornhole™

De taille réglementaire et surfacée, vous pouvez laisser l'ensemble (et les sacs) à l'extérieur toute l'année.

**CORNHOLE** ▶



## Trex® Spiral Stairs™

Élevez (littéralement) le niveau de votre terrasse et mettez-la en valeur avec des escaliers qui ne manqueront pas de faire tourner les têtes.

**ESCALIERS EN COLIMAÇON** ▶


Les produits Trex® LatticeWorks™ sont fabriqués et vendus par Home & Leisure, Inc. faisant affaire sous le nom de Structureworks, en vertu d'une entente d'utilisation de marque de commerce conclue avec Trex Company, Inc. Une garantie limitée de 12 ans est offerte par le fabricant.

Le jeu Trex® Cornhole™ est fabriqué et vendu par IPG Global Marketing en vertu d'une entente d'utilisation de marque de commerce conclue avec Trex Company, Inc. Une garantie limitée de 1 an est offerte par le fabricant des planches et une garantie limitée de 30 jours est offerte par le fabricant des sacs.

Les produits Trex® Spiral Stairs™ sont fabriqués et vendus par M. Cohen and Sons, Inc faisant affaire sous le nom de The Iron Shop en vertu d'une entente d'utilisation de marque de commerce conclue avec Trex Company, Inc. Une garantie résidentielle limitée de 25 ans est offerte par le fabricant.

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Terrasses et bordures Trex


PROFIL	DESCRIPTION	NO ARTICLE	COULEURS		
<b>Planche avec rebord carré de 1 po</b> <i>Dimensions réelles :</i> Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi Transcend Lineage	XX010616TLS01 XX010620TLS01	RN, CL, BC, JA		
	 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi Transcend Tropicals	XX010612TS01 XX010616TS01 XX010620TS01	IM, TT, HG, SR, LR		
	 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 pi x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi Transcend Earth Tones	XX010612T2S01 XX010616T2S01 XX010620T2S01	GP, RS, VL		
	 7/8 po x 6 po x 12 pi 7/8 po x 6 po x 16 pi 7/8 po x 6 po x 20 pi Select	XX010612SS01 XX010616SS01 XX010620SS01	PG, WG, SD, WB, MB		
	 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi Enhance Naturals	XX010612E2S01 XX010616E2S01 XX010620E2S01	FW, RH, TS, CB		
	 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi Enhance Basics	XX010612E2S01 XX010616E2S01 XX010620E2S01	CS, BD, SD		
	<b>Planche avec rebord rainuré de 1 po</b> <i>Dimensions réelles :</i> Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 pi x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi Transcend Lineage	XX010612TLG01 XX010616TLG01 XX010620TLG01	RN, CL, BC, JA	
		 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi Transcend Tropicals	XX010612TG01 XX010616TG01 XX010620TG01	IM, TT, HG, SR, LR	
		 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi Transcend Earth Tones	XX010612T2G01 XX010616T2G01 XX010620T2G01	GP, RS, VL	
		 7/8 po x 6 po x 12 pi 7/8 po x 6 po x 16 pi 7/8 po x 6 po x 20 pi Select	XX010612SG01 XX010616SG01 XX010620SG01	PG, WG, SD, WB, MB	
 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi Enhance Naturals		XX010612E2G01 XX010616E2G01 XX010620E2G01	FW, RH, TS, CB		
 1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi Enhance Basics		XX010612E2G01 XX010616E2G01 XX010620E2G01	CS, BD, SD		
<b>Planche de bordure de 1 po x 8 po</b> <i>Dimensions réelles :</i> Transcend, Enhance, Select et Universal White : 0,56 po x 7,25 po x 12 pi (14 mm x 184 mm x 365 cm)		 1 po x 8 po x 12 pi 1 po x 8 po x 12 pi 1 po x 8 po x 12 pi Transcend Lineage Transcend Tropicals Transcend Earth Tones	XX010812TLS01 XX010812TS01 XX010812T2S01	RN, CL, BC, JA IM, TT, HG, SR, LR GP, RS, VL	
		 1 po x 8 po x 12 pi Select	XX010812SS01	PG, WG, SD, WB, MB	
		 1 po x 8 po x 12 pi 1 po x 8 po x 12 pi Enhance Naturals Enhance Basics	XX010812E2S01 XX010812E2S01	FW, RH, TS, CB CS, BD, SD	
		 1 po x 8 po x 12 pi Universal White	WW010812ES01	WW	
	<b>Planche de bordure de 1 po x 12 po</b> <i>Dimensions réelles :</i> Transcend, Enhance, Select et Universal White : 0,56 po x 11,375 po x 12 pi (14 mm x 288 mm x 365 cm)	 1 po x 12 po x 12 pi 1 po x 12 po x 12 pi 1 po x 12 po x 12 pi Transcend Lineage Transcend Tropicals Transcend Earth Tones	XX011212TLS01 XX011212TS01 XX011212T2S01	RN, CL, BC, JA IM, TT, HG, SR, LR GP, RS, VL	
		 1 po x 12 po x 12 pi Select	XX011212SS01	PG, WG, SD, WB, MB	
		 1 po x 12 po x 12 pi 1 po x 12 po x 12 pi Enhance Naturals Enhance Basics	XX011212E2S01 XX011212E2S01	FW, RH, TS, CB CS, BD, SD	
		 1 po x 12 po x 12 pi Universal White	WW011212ES01	WW	
		<b>Planche avec rebord carré de 2 po</b> <i>Dimensions réelles :</i> Transcend 2 x 4 : 1,3 po x 3,4 po x 16 pi (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend et Select 2 po x 6 po : 1,3 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	 2 po x 4 po x 16 pi Transcend Tropicals	XX020416TS01	IM, TT, HG, SR, LR
			 2 po x 6 po x 12 pi 2 po x 6 po x 16 pi 2 po x 6 po x 20 pi Transcend Tropicals	XX020612TS01 XX020616TS01 XX020620TS01	IM, TT, HG, SR, LR
 2 po x 6 po x 12 pi 2 po x 6 po x 16 pi 2 po x 6 po x 20 pi Select			XX020612SS01 XX020616SS01 XX020620SS01	PG, SD, WB, MB	

### XX = PRÉFIXE DE COULEUR

RN Rainier	IM Island Mist	GP Gravel Path	PG Pebble Grey	FW Foggy Wharf	CS Clam Shell
CL Carmel	TT Tiki Torch	RS Rope Swing	WG Winchester Grey	RH Rocky Harbor	BD Beach Dune
BC Biscayne	HG Havana Gold	VL Vintage Lantern	SD Saddle	TS Toasted Sand	SD Saddle
JA Jasper	SR Spiced Rum		WB Woodland Brown	CB Coastal Bluff	WW Wood Grain White
	LR Lava Rock		MB Madeira		

# RAMPES TREX —trois gammes, des possibilités infinies

Veillez lire les descriptions de système en haut de la section de chaque produit afin de pouvoir choisir exactement les composants dont vous avez besoin pour compléter votre projet. Afin de vous aider à bien choisir, le tableau ci-dessous décrit chacun des composants du système de rampe.



## Manchons, capuchons et collerettes de poteau Trex

Ces composants peuvent être utilisés comme étapes 1 et 2 pour toutes les gammes de rampes Trex.

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NO ARTICLE
1	Manchon de poteau Chaque manchon de poteau 4 x 4 et 6 x 6 recouvre un poteau traité de 4 x 4 ou un poteau équivalent. <i>Les dimensions sont nominales. Reportez-vous ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques.</i> [Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 40 po (113 mm x 113 mm x 101 cm)] [Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 108 po (113 mm x 113 mm x 274 cm)] [Dimensions externes 5,5 po x 5,5 po x 39 po (139 mm x 139 mm x 990 cm)] [Dimensions externes 5,5 po x 5,5 po x 108 po (139 mm x 139 mm x 274 cm)]	Manchon de poteau 4 po x 4 po x 39 po Manchon de poteau 4 po x 4 po x 108 po	XX040439APS XX0404108APS
		Manchon de poteau 6 po x 6 po x 39 po Manchon de poteau 6 po x 6 po x 108 po	WT060639APS WT0606108APS
2a	Capuchon de manchon de poteau Disponible aussi avec éclairage à DEL. <i>Les dimensions sont nominales. Reportez-vous ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques.</i> [Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)] [Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]	Capuchon plat de manchon de poteau 4 x 4 po Capuchon plat de manchon de poteau 6 x 6 po	PXXSQCAP4X4 PWTSQCAP6X6
2b	Collerette de manchon de poteau <i>Les dimensions sont nominales. Reportez-vous ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques.</i> [Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)] [Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]	Collerette de manchon de poteau 4 x 4 po Collerette de manchon de poteau 6 x 6 po	PXXSKIRT4X4 PWTSKIRT6X6

ACCESSOIRES	COMPOSANT	DESCRIPTION	NO ARTICLE
	Poteau de surface Pour usage avec les manchons de poteau 4x4 en composite. <i>Dimensions externes réelles de la garniture :</i> 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm) 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)	Poteau de surface en aluminium pour une hauteur de rampe de 36 po (914 mm) (1/boîte)	ALPOSTMOUNT36
		Poteau de surface en aluminium pour une hauteur de rampe de 42 po (1066 mm) (1/boîte)	ALPOSTMOUNT42
		Quincaillerie pour poteau de surface — Bois (10 nécessaires/boîte)	ALPOSTHWDECK
	Poteau pour montage sur solive Pour usage avec les manchons de poteau 4x4 en composite. <i>Dimensions externes réelles de la garniture :</i> 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)	Poteau en aluminium pour montage sur solive à utiliser avec toutes les hauteurs de rampe Trex (1/boîte)	CPJMNTPOST63

### XX = PRÉFIXE DE COULEUR

- |                   |                |                    |
|-------------------|----------------|--------------------|
| WT Classic White  | GP Gravel Path | TH Tree House      |
| BK Charcoal Black | RS Rope Swing  | VL Vintage Lantern |

# Rampes Trex Signature®

Sélectionnez les poteaux en aluminium ou les manchons de poteau en composite, les capuchons et les collerettes de poteau Trex pour les étapes 1 et 2. Jumelez-les à un nécessaire de rampe (étape 3) et à un panneau (étape 4) au besoin.

ÉTAPE	DESCRIPTION	NO ARTICLE	DESCRIPTION	NO ARTICLE
1+2	<b>Poteaux d'aluminium</b> Uniquement utilisables avec la gamme Trex Signature. Les poteaux en aluminium Trex Signature conviennent aux étapes 1 et 2. Si vous utilisez les manchons de poteau en composite, reportez-vous à la page précédente.			
	Poteau d'aluminium 2,5 po x 2,5 po x 37 po—Horizontal Poteau d'aluminium 2,5 po x 2,5 po x 43 po—Horizontal Poteau d'aluminium 2,5 po x 2,5 po x 53 po—Escalier <i>Vendu avec le capuchon et la collerette.</i>	XXAL252537RCAP XXAL252543RCAP XXAL252553RCAP	Plaque et quincaillerie de montage en aluminium de l'IRC <i>Pour utilisation avec tous les poteaux de surface Trex en aluminium de 2,5 po</i> Nécessaire de montage de poteau pour béton	ALPOSTHWDECK ALPOSTHWCONC
	Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 36 po—Horizontal Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 42 po—Horizontal <i>Vendu avec la collerette.</i>	XXAL252536RCCP XXAL252542RCCP	Poteau en aluminium pour montage sur solive 2,5 po x 2,5 po x 63 po (6,35 cm x 6,35 cm x 160 cm) <i>Vendu avec le capuchon et la collerette.</i> Nécessaire de montage pour bordure Trex Signature - cadre de bois <i>Pour utilisation avec le poteau de rampe à montage sur solive Trex Signature seulement.</i>	XXJMNTP063 XXFMNTWOOD
Poteau de ligne avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 37 po Poteau d'extrémité avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 37 po Poteau de coin avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 37 po Poteau de ligne avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 43 po Poteau d'extrémité avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 43 po Poteau de coin avec fixations préinstallées 2,5 x 2,5 x 43 po <i>Vendu avec le capuchon et la collerette.</i>	BKAL252537RCAPLINE BKAL252537RCAPEND BKAL252537RCAPCNR BKAL252543RCAPLINE BKAL252543RCAPEND BKAL252543RCAPCNR	<i>Les dimensions sont nominales. Reportez-vous ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques.</i> [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 36 po (63 mm x 63 mm x 914 mm)] [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 37 po (63 mm x 63 mm x 939 mm)] [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 42 po (63 mm x 63 mm x 106 cm)] [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 43 po (63 mm x 63 mm x 109 cm)] [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 53 po (63 mm x 63 mm x 134 cm)] [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 63 po (63 mm x 63 mm x 160 cm)]		

ÉTAPE	DESCRIPTION	NO ARTICLE	DESCRIPTION	NO ARTICLE
3	<b>Nécessaire de rampe et balustre</b> <i>(comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, les balustres, la quincaillerie de montage et de fixation)</i> <i>Offert en WT, BZ et BK.</i>			
	Nécessaire de rampe 6 pi x 36 po avec balustres ronds—Horizontal Nécessaire de rampe 6 pi x 36 po avec balustres ronds—Escalier Nécessaire de rampe 8 pi x 36 po avec balustres ronds—Horizontal Nécessaire de rampe 8 pi x 36 po avec balustres ronds—Escalier	BKAR0636HRK BKAR0636SRK BKAR0836HRK BKAR0836SRK	Nécessaire de rampe 6 pi x 42 po avec balustres carrés—Horizontal Nécessaire de rampe 6 pi x 42 po avec balustres carrés—Escalier Nécessaire de rampe 8 pi x 42 po avec balustres carrés—Horizontal Nécessaire de rampe 8 pi x 42 po avec balustres carrés—Escalier	XXAS0642HRK XXAS0642SRK XXAS0842HRK XXAS0842SRK
	Nécessaire de rampe 6 pi x 42 po avec balustres ronds—Horizontal Nécessaire de rampe 6 pi x 42 po avec balustres ronds—Escalier Nécessaire de rampe 8 pi x 42 po avec balustres ronds—Horizontal Nécessaire de rampe 8 pi x 42 po avec balustres ronds—Escalier	BKAR0642HRK BKAR0642SRK BKAR0842HRK BKAR0842SRK	Panneau assemblé 4 pi x 36 po (Carré)—Horizontal Panneau assemblé 6 pi x 36 po (Carré)—Horizontal Panneau assemblé 6 pi x 36 po (Carré)—Escalier Panneau assemblé 8 pi x 36 po (Carré)—Horizontal Panneau assemblé 8 pi x 36 po (Carré)—Escalier Panneau assemblé 4 pi x 42 po (Carré)—Horizontal Panneau assemblé 6 pi x 42 po (Carré)—Horizontal Panneau assemblé 6 pi x 42 po (Carré)—Escalier Panneau assemblé 8 pi x 42 po (Carré)—Horizontal Panneau assemblé 8 pi x 42 po (Carré)—Escalier	BKAS0436HRPNL BKAS0636HRPNL BKAS0636SRPNL BKAS0836HRPNL BKAS0836SRPNL BKAS0442HRPNL BKAS0642HRPNL BKAS0642SRPNL BKAS0842HRPNL BKAS0842SRPNL
	Nécessaire de rampe 6 pi x 36 po avec balustres carrés—Horizontal Nécessaire de rampe 6 pi x 36 po avec balustres carrés—Escalier Nécessaire de rampe 8 pi x 36 po avec balustres carrés—Horizontal Nécessaire de rampe 8 pi x 36 po avec balustres carrés—Escalier	XXAS0636HRK XXAS0636SRK XXAS0836HRK XXAS0836SRK	<i>Ne comprend pas la quincaillerie. Panneaux assemblés disponibles en BK.</i>	

3	<b>Nécessaire de rampe à barreaux</b> <i>(comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, les barreaux, la quincaillerie de montage et de fixation)</i>			
	Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 6 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 6 pi x 42 po—Escalier Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 8 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 8 pi x 42 po—Escalier	BKPLROD0636HRK BKPLROD0636SRK BKPLROD0836HRK BKPLROD0836SRK	Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 6 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 6 pi x 42 po—Escalier Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 8 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 8 pi x 42 po—Escalier	BKBKROD0642HRK BKBKROD0642SRK BKBKROD0842HRK BKBKROD0842SRK
	Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 6 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 6 pi x 36 po—Escalier Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 8 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 8 pi x 36 po—Escalier	BZPLROD0636HRK BZPLROD0636SRK BZPLROD0836HRK BZPLROD0836SRK	Nécessaire de rampe à barreau vertical de 36 po—Horizontal Nécessaire de rampe à barreau vertical de 36 po—Escalier Nécessaire de rampe à barreau vertical de 42 po—Horizontal Nécessaire de rampe à barreau vertical de 42 po—Escalier <i>À utiliser comme accessoire pour couper les sections de rampe avec barreaux. Offert en BK et en PL.</i>	XX36RODHVERTK XX36RODSVERTK XX42RODHVERTK XX42RODSVERTK
	Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 6 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 6 pi x 36 po—Escalier Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 8 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Black de 8 pi x 36 po—Escalier	BKBKROD0636HRK BKBKROD0636SRK BKBKROD0836HRK BKBKROD0836SRK	<i>Les dimensions sont nominales. Reportez-vous ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques.</i> [Dimensions réelles 4 pi x 36 po : 48 po x 36 po (122 cm x 914 mm)] [Dimensions réelles 4 pi x 42 po : 48 po x 42 po (122 cm x 106 cm)] [Dimensions réelles 6 pi x 36 po : 72 po x 36 po (182 cm x 914 mm)] [Dimensions réelles 8 pi x 36 po : 96 po x 36 po (243 cm x 914 mm)] [Dimensions réelles 6 pi x 42 po : 72 po x 42 po (182 cm x 106 cm)] [Dimensions réelles 8 pi x 42 po : 96 po x 42 po (243 cm x 106 cm)]	
	Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 6 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 6 pi x 42 po—Escalier Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 8 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Black et de barreaux Platinum de 8 pi x 42 po—Escalier	BKPLROD0642HRK BKPLROD0642SRK BKPLROD0842HRK BKPLROD0842SRK		
	Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 6 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 6 pi x 42 po—Escalier Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 8 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampes Bronze et de barreaux Platinum de 8 pi x 42 po—Escalier	BZPLROD0642HRK BZPLROD0642SRK BZPLROD0842HRK BZPLROD0842SRK		




## XX = PRÉFIXE DE COULEUR

WT Classic White    BZ Bronze    BK Charcoal Black    PL Platinum

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NO ARTICLE
3	<b>Nécessaire de rampe à panneau de mailles</b> <i>(comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, la semelle, les verticaux, les joints antibruit, le nécessaire de quincaillerie et de fixation)</i> <i>Offert en BK et en BZ. Garniture de mailles vendue séparément.</i>	Nécessaire de rampe à panneau de mailles 6 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles 6 pi x 36 po—Escalier Nécessaire de rampe à panneau de mailles 8 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles 8 pi x 36 po—Escalier	XXA0636PNLHRK XXA0636PNLSRK XXA0836PNLHRK XXA0836PNLSRK
		Nécessaire de rampe à panneau de mailles 6 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles 6 pi x 42 po—Escalier Nécessaire de rampe à panneau de mailles 8 pi x 42 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles 8 pi x 42 po—Escalier	XXA0642PNLHRK XXA0642PNLSRK XXA0842PNLHRK XXA0842PNLSRK
	 <p> <i>Les dimensions sont nominales. Reportez-vous ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques.</i>            [Dimensions réelles 6 pi x 36 po : 72 po x 36 po (182 cm x 914 mm)]            [Dimensions réelles 8 pi x 36 po : 96 po x 36 po (243 cm x 914 mm)]            [Dimensions réelles 6 pi x 42 po : 72 po x 42 po (182 cm x 106 cm)]            [Dimensions réelles 8 pi x 42 po : 96 po x 42 po (243 cm x 106 cm)]         </p>	Nécessaire de rampe à panneau de mailles vertical de 36 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles vertical de 36 po—Escalier Nécessaire de rampe à panneau de mailles vertical de 42 po—Horizontal Nécessaire de rampe à panneau de mailles vertical de 42 po—Escalier	XX36MSHHVERTK XX36MSHSVVERTK XX42MSHHVERTK XX42MSHSVVERTK
		<i>Utilisez comme accessoire pour les sections coupées des rampes à panneau de mailles.</i>	

3	<b>Nécessaire de rampe à panneau de verre</b> <i>(comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, la semelle, les verticaux, le nécessaire de quincaillerie et de fixation)</i> <i>Offert en BK et en WT. Panneau de verre vendu séparément. Visitez <a href="http://glass.trex.com">glass.trex.com</a> pour commander des panneaux de verre spéciaux et ajouter la touche finale à votre réalisation.</i>	Nécessaire de rampe à panneau de verre 6 pi (182,9 cm)—Horizontal	XXA06HGLRK
		<p> <i>Les dimensions mentionnées ci-dessus sont nominales. Se reporter ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques.</i>            [Dimensions réelles 6 pi : 72 po (182 cm)]         </p>	
			

4	<b>Panneau de mailles</b> <i>(comprend le panneau de mailles en acier inoxydable)</i> <i>Pour utilisation avec le nécessaire de rampe en mailles Trex Signature.</i>	Panneau de mailles en acier inoxydable 6 pi x 36 po (182,9 cm x 91,4 cm)—Horizontal Panneau de mailles en acier inoxydable 8 pi x 36 po (243,8 cm x 91,4 cm)—Horizontal Panneau de mailles en acier inoxydable 8 pi x 42 po (243,8 cm x 106,7 cm)—Horizontal Panneau de mailles en acier inoxydable Universal 316—Escalier	SSMESH0636HZ SSMESH0836HZ SSMESH0842HZ SSMESHUNIVST
		<p> <i>Les dimensions sont nominales. Reportez-vous ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques.</i>            [Dimensions réelles 6 pi x 36 po : 64 po x 32,375 po (162 cm x 822 mm)]            [Dimensions réelles 8 pi x 36 po : 88 po x 32,375 po (223 cm x 822 mm)]            [Dimensions réelles 8 pi x 42 po : 88 po x 38,375 po (223 cm x 974 mm)]            [Universal 316 : dimensions réelles 108,1875 po x 36,1875 po (274 cm x 919 mm)]         </p>	
			

4	<b>Panneau de verre</b> <i>Pour utilisation avec le nécessaire de rampe en verre Trex Signature.</i> <i>Visitez <a href="http://glass.trex.com">glass.trex.com</a> pour commander des panneaux de verre spéciaux et ajouter la touche finale à votre réalisation.</i>	pour une hauteur de rampe de 36 po (91,4 cm)—Horizontale pour une hauteur de rampe de 42 po (106,7 cm)—Horizontale	

ACCESSOIRES	COMPOSANT	NO ARTICLE	COMPOSANT	NO ARTICLE
	Gabarit de support Signature—Horizontal (36 po et 42 po) - Manchon en composite	SIGTEMP4X4SLEEVE	Support pour rampe cocktail (10/emballage) Support fixe sans languette —Horizontal (4/emballage) Support fixe—Escalier (4/emballage) Support pivotant—Horizontal (2/emballage – un supérieur, un inférieur) Support pivotant—Escalier (2/emballage – un supérieur, un inférieur)	XXCTBKAL10PK XXFHBKALPNL XXFSBKAL XXSWHBKAL XXSWSBKAL
	Gabarit de support Signature—Horizontal (36 po et 42 po) - Poteau en aluminium de 2,5 po	SIGTEMPIRCPOST	Support de liaison 2,5 po (6,35 cm)—Horizontal (1/emballage) Support de liaison 90°—Horizontal (1/emballage) Support de liaison pivotant de 2,5 po (6,35 cm)—Escalier (1/emballage) Support pivotant mixte (2/emballage – un supérieur, un inférieur)	XX25FHCBKAL XX90FHCBKAL XX25RCSWSCBKAL XXCPDSWBKAL
	Semelle de boilage en aluminium Semelle de boilage étendue en aluminium	XXALFTBLK XXAL08FTBLK	Embout de rampe Stylet de retouche	XXXOVERENDCAP XXTOUCHUPPEN

## XX = PRÉFIXE DE COULEUR

WT Classic White    BZ Bronze    BK Charcoal Black

# Rampe Trex Transcend®

La rampe Transcend est un processus en 3 ou en 5 étapes. Sélectionnez les manchons, les capuchons et les collerettes de poteau Trex (étapes 1 et 2), puis choisissez un nécessaire de rampe (étape 3).  
OU sélectionnez les composants individuellement pour une conception personnalisée (étapes 3a, 3b, 4 et 5).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NO ARTICLE	COULEURS	
3	<b>Nécessaire de rampe et de balustres carrés en composite</b> <i>(comprend la rampe supérieure Crown, la rampe inférieure Universal, les balustres carrés en composite, les espaceurs de balustre, la semelle de boisage ajustable et la quincaillerie de montage)</i> <i>L'option de couleur est pour la rampe et les balustres.</i>		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal	XX0636HRK	WT, BK, VL
			Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Escalier	WT0636SRK	
			Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal	XX0836HRK	WT, BK, VL
			Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier	XX0836SRK	
3	<b>Nécessaire de rampe et balustres ronds en aluminium</b> <i>(comprend la rampe supérieure Crown, la rampe inférieure Universal, les balustres ronds en aluminium, les espaceurs de balustres, la semelle de boisage ajustable et la quincaillerie de montage)</i> <i>L'option de couleur est pour les rampes. Les balustres ronds en aluminium sont offerts en BK.</i>		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal	XXRD0636HRK	WT, BK, VL
			Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal	XXRD0836HRK	
			Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier	XXRD0836SRK	WT, BK, VL
			Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 42 po—Horizontal	XXRD0642HRK	
			Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Horizontal	XXRD0842HRK	WT, BK, VL
			Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Escalier	XXRD0842SRK	
3	<b>Nécessaire de rampe cocktail et balustres ronds en aluminium</b> <i>(comprend les rampes supérieure/inférieure Universal, les balustres ronds en aluminium, les espaceurs de balustre, la semelle de boisage ajustable et la quincaillerie de montage)</i> <i>Les balustres ronds en aluminium sont offerts en BK. Seules les planches de terrasse Trex Transcend et Select peuvent être utilisées pour l'application de rampe cocktail.</i>		Nécessaire de rampe cocktail et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampe cocktail et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal Nécessaire de rampe cocktail et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier	WTRD0636HRKCKTL WTRD0836HRKCKTL WTRD0836SRKCKTL	WT

Les dimensions sont nominales. Reportez-vous ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques.

6 pi x 36 po : 67,5 po x 36 po (171 cm x 914 mm)  
 6 pi x 42 po : 67,5 po x 42 po (171 cm x 1066 mm)  
 8 pi x 36 po : 91,5 po x 36 po (232 cm x 914 mm)  
 8 pi x 42 po : 91,5 po x 42 po (232 cm x 1066 mm)

3a	<b>Rampe supérieure</b> La rampe supérieure Universal est utilisée pour les applications de rampe cocktail.		Rampe supérieure Crown de 6 pi Rampe supérieure Crown de 8 pi Rampe supérieure/inférieure Universal de 6 pi Rampe supérieure/inférieure Universal de 8 pi	XXCROWNTR06 XXCROWNTR08 XXUNIVTBR06 XXUNIVTBR08	WT, BK, GP, RS, TH, VL
3b	<b>Rampe inférieure</b>		Rampe supérieure/inférieure Universal de 6 pi Rampe supérieure/inférieure Universal de 8 pi	XXUNIVTBR06 XXUNIVTBR08	WT, BK, GP, RS, TH, VL

4	<b>Balustres</b> Voir le tableau ci-dessous pour connaître le nombre de balustres nécessaire afin de compléter une section de rampe. <i>Les balustres en composite sont offerts en WT, BK, GP, RS, TH et VL.</i> <i>Les balustres en aluminium sont offerts en WT, BZ et BK.</i>		Balustres carrés en composite pour une rampe d'une hauteur de 36 po (91,4 cm) (16/emballage)	XX020230SBK	WT, BK, GP, RS, TH, VL
			Balustres carrés en composite pour une rampe d'une hauteur de 42 po (106,7 cm) (16/emballage)	XX020236SBK	
			Balustres ronds en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 36 po (91,4 cm) (20/emballage)	XXTA30RBK	WT, BZ, BK
			Balustres ronds en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 42 po (106,7 cm) (20/emballage)	XXTA36RBK	

Les dimensions sont nominales. Reportez-vous ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques.

Rampe de 6 pi (182,9 cm) : 67,5 po (171 cm)  
 Rampe de 8 pi : 91,5 po (232 cm)  
 Balustre en composite de 36 po (91,4 cm) : 1,418 po x 1,418 po x 30,375 po (36 mm x 36 mm x 771 mm)  
 Balustre en composite de 42 po (106,7 cm) : 1,418 po x 1,418 po x 36,375 po (36 mm x 36 mm x 923 mm)  
 Balustre en aluminium de 36 po (91,4 cm) : 0,75 po x 30,25 po (19 mm x 768 mm)  
 Balustre en aluminium de 42 po : 0,75 po x 36,25 po (19 mm x 920 mm)

BALUSTRE	ORIENTATION	SECTION DE 6 PI	SECTION DE 8 PI
Composite carré	Horizontal	13	18
	Escalier	11	15
Rond en aluminium	Horizontal	15	20
	Escalier	12	16

## XX = PRÉFIXE DE COULEUR

Couleurs en composite

WT Classic White    GP Gravel Path    TH Tree House  
 BK Charcoal Black    RS Rope Swing    VL Vintage Lantern

Couleurs en aluminium

WT Classic White    BK Charcoal Black  
 BZ Bronze

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NO ARTICLE	COULEURS		
5	 <p>Ensemble d'accessoires d'espacement (comprend les espaces de balustrade, des semelles de boisage ajustables et la quincaillerie d'installation)</p> <p>Les dimensions sont nominales. Reportez-vous ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques. 6 pi : 67,5 po (171 cm) 8 pi : 91,5 po (232 cm)</p>	Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi (182,9 cm) pour les balustres carrés en composite—Horizontal	XXSQHIK06	WT, BK, GP, RS, TH, VL		
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés en composite—Escalier	XXSQSIK06			
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés en composite—Horizontal	XXSQHIK08			
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés en composite—Escalier	XXSQSIK08			
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres ronds en aluminium—Horizontal	XXRDHIK06	WT, BK, GP, RS, TH, VL		
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres ronds en aluminium—Escalier	XXRDSIK06			
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres ronds en aluminium—Horizontal	XXRDHIK08			
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres ronds en aluminium—Escalier	XXRDSIK08			
				Ensemble d'accessoires d'espacement pour panneau de verre de 6 pi (182,9 cm)	XXGLIK06	WT, BK, GP, RS, TH, VL

ACCESSOIRES	COMPOSANT	NO ARTICLE	COMPOSANT	NO ARTICLE
	Gabarit de support Transcend—Horizontal (36 po et 42 po / 91,4 cm et 106,7 cm) - Manchon en composite	TSCTEMP4X4SLEEVE	Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Horizontal	XXHZACCYKIT
			Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Escalier	XXSTACCYKIT
			Ensemble de support de rampe Transcend RSB—Horizontal (24/boîte)	TSHBRACKET
			Ensemble de support de rampe Transcend RSB—Escalier (24/boîte)	TSSBRACKET
	Semelle de boisage	XXFTBLKPC	Ensemble de joints de raccordement de rampe à 0 degré—Horizontal	XX00HGASK
			Ensemble de joints de raccordement de rampe à 0 degré—Escalier	XX00SGASK
			Ensemble de joints de raccordement de 22,5 degrés	XX22HGASK
			Ensemble de chevrons à 45 degrés (pour 4 x 4)	XX45RSBADAPK
			Ensemble de joints à 45 degrés (pour 6 x 6)	WT45HGASK

## Rampe Trex Select®

Le processus pour la rampe Trex Select compte 3 étapes. Sélectionnez les manchons, les capuchons et les collerettes de poteau Trex (étapes 1 et 2) et un nécessaire de rampe (étape 3).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NO ARTICLE
3	 <p>Nécessaire de rampe et balustres ronds en aluminium (comprend la rampe supérieure, la rampe inférieure, les balustres ronds en aluminium, la semelle de boisage réglable et la quincaillerie de montage) Offert avec les rampes WT avec des balustres en aluminium en BK.</p> <p>Les dimensions sont nominales. Reportez-vous ci-dessous pour connaître les dimensions réelles et métriques. 6 pi x 36 po : 67,5 po x 36 po (171 cm x 914 mm) 6 pi x 42 po : 67,5 po x 42 po (171 cm x 106 cm) 8 pi x 36 po : 91,5 po x 36 po (232 cm x 914 mm) 8 pi x 42 po : 91,5 po x 42 po (232 cm x 106 cm)</p>	Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Horizontal	WTRD0636HSELK
		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 36 po—Escalier	WTRD0636SSELK
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Horizontal	WTRD0836HSELK
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 36 po—Escalier	WTRD0836SSELK
		Nécessaire de rampe et balustres de 6 pi x 42 po—Horizontal	WTRD0642HSELK
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Horizontal	WTRD0842HSELK
		Nécessaire de rampe et balustres de 8 pi x 42 po—Escalier	WTRD0842SSELK

ACCESSOIRES	COMPOSANT	NO ARTICLE
	Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Horizontal (10 nécessaires/boîte)	BKENHZBKT
	Quincaillerie de montage pour rampes coupées—Escalier (10 nécessaires/boîte)	BKENSTBKT
	Raidisseur de rampe en aluminium Trex Select de 8 pi (243,8 cm)	SELALRAILSTIFFENER

## XX = PRÉFIXE DE COULEUR

Couleurs en composite


WT Classic White	GP Gravel Path	TH Tree House
BK Charcoal Black	RS Rope Swing	VL Vintage Lantern

COMPOSANTS ET DESCRIPTION	NO ARTICLE
<p>Éclairage pour capuchon de poteau plat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Éclairage pour capuchon de poteau à DEL 4 po x 4 po (10,2 cm x 10,2 cm) [Dimensions internes réelles 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)] Utilisation avec les poteaux de rampe en composite Trex de 4 po (10,2 cm)</li> <li>» Fil mâle LightHub® de 5,5 pi (1,67 m)</li> </ul>	 <p>BKSQLEDCAP4X4C WTSQLEDCAP4X4C THSQLEDCAP4X4C VLSQLEDCAP4X4C GPSQLEDCAP4X4C RSSQLEDCAP4X4C</p>
<p>Éclairage pour capuchon de poteau en aluminium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Éclairage pour capuchon de poteau en aluminium à DEL 2,5 po x 2,5 po (6,35 cm x 6,35 cm) [Dimensions internes réelles 2,6 po x 2,6 po (66 mm x 66 mm)] Utilisation avec les poteaux de rampe en aluminium Trex de 2,5 po (6,35 cm)</li> <li>» Fil mâle LightHub® de 5,5 pi (1,67 m)</li> </ul>	 <p>BKALCAPLED25 BZALCAPLED25 WTALCAPLED25</p>
<p>Éclairage en aluminium pour rampe de terrasse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Éclairage à DEL pour rampe de terrasse [2,75 po (69 mm) de diamètre externe]</li> <li>» Fil mâle LightHub® de 5,5 pi (1,67 m)</li> </ul>	 <p>BKLAMPLEDC BZLAMPLEDC WTLAMPLEDC</p>
<p>Éclairage en aluminium pour rampe de terrasse en coin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Éclairage à DEL pour rampe de terrasse en coin [Dimensions réelles 1,875 po de large x 3 po de haut (47 mm x 76 mm)] Compatible avec tous les poteaux de rampe Trex</li> <li>» Fil mâle LightHub® de 5,5 pi (1,67 m)</li> </ul>	 <p>BKALPOSTLAMPLED BZALPOSTLAMPLED WTALPOSTLAMPLED</p>
<p>Éclairage d'escalier en aluminium non encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 4 éclairages à DEL non encastrés [1,25 po (31 mm) de diamètre externe]</li> <li>» Fil mâle LightHub® de 5,5 pi (1,67 m)</li> </ul>	 <p>BKRISERLED4PKC BZRISERLED4PKC WTRISERLED4PKC</p>
<p>Éclairage de terrasse encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» 4 éclairages à DEL encastrés [1 po (25 mm) de diamètre externe]</li> <li>» Fil mâle LightHub® de 5,5 pi (1,67 m)</li> </ul>	 <p>RECESSLED4PKC</p>
ACCESSOIRES	NO ARTICLE
<p>Transformateur avec minuterie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Tension de sortie : 12 V c.c.</li> <li>» Puissance de sortie : 100 W ou 30 W</li> <li>» Courant de sortie : 8,3 A ou 2,5 A</li> <li>» Minuterie photo-activée</li> <li>» Fil de rallonge LightHub® de 20 pi (6,09 m)</li> </ul>	 <p>8,3 A, 100 W : DIMMABLE 83DLTRANSFORMERCC 2,5 A, 30 W : 25DLTRANSFORMER</p>
<p>Adaptateur de transformateur à zones multiples</p>	 <p>DL5TFSPPLIT1PK</p>
<p>Gradateur de lumière</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Canal unique avec télécommande</li> </ul>	 <p>DLDIMMER</p>
<p>Commande d'éclairage Wifi</p>	 <p>DLWiFiC</p>
<p>Mèche Forstner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Boîte de 6</li> <li>» 1 po (25 mm)</li> </ul>	 <p>DLBIT6PK</p>
<p>Accessoires de concentrateur de lumière LightHub®</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Séparateur à 3 voies</li> <li>» Séparateur à 6 voies</li> <li>» Rallonge de 5 pi (1,52 m)</li> <li>» Rallonge de 10 pi (3,04 m)</li> <li>» Rallonge de 20 pi (6,09 m)</li> <li>» Rallonge de 40 pi (12,19 m)</li> <li>» Rallonge de 60 pi (18,28 m)</li> <li>» Adaptateur femelle/femelle</li> </ul>	 <p>DL3SPLIT6PK DL6SPLIT4PK DL5FTWR4PK DL10FTWR4PK DL20FTWR4PK DL40FTWR2PK DL60FTWR1PK DLFADAP6PK</p>

## Main courante en aluminium Trex conforme à la norme ADA

COMPOSANT	NO ARTICLE
Main courante de 1,375 po x 8 pi (34 mm x 243,8 cm)	XXALADARAIL8
Retour mural de 90°	XXALADA90WR2G
Fixation murale	XXALADAWMNT2G
Fixation en coin	XXALADAICORNER2G
Retour de poteau (« sucre d'orge »)	XXALADA180CCANE
Coude de 5°	XXALADA05ELB
Coude de 31°	XXALADA31ELB
Coude de 34°	XXALADA34ELB
Coude de 36°	XXALADA36ELB
Coude intérieur/extérieur de 90°	XXALADA90ELB2G
Coude ajustable ADA	XXALADAADJELB
Connecteur interne de 4 po (101 mm)	XXALINTCONN
Adaptateur intégré d'extrémité de rampe	XXALADAINLINE
Embout de rampe	XXALADACAP
Bague en aluminium	XXALADACL

Tous les composants de main courante Trex conformes à la norme ADA sont en aluminium à revêtement en poudre.  
Pour obtenir des instructions détaillées, visitez [trex.com/2022](http://trex.com/2022)



1 Coude de 36°



2 Fixation murale



3 Bague en aluminium



4 Retour mural de 90°



5 Main courante



## Portails en aluminium Trex

COMPOSANT	DESCRIPTION	NO ARTICLE
Nécessaire de rampe de portail <i>Disponible dans toutes les couleurs d'aluminium (WT, BZ et BK). Lors de la commande, reportez-vous aux codes de préfixes au bas de cette page.</i>	Rampe de 36 po (91,4 cm) de haut, balustres carrés, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po (121,9 cm)	XX36SQADJGATE
	Rampe de 36 po (91,4 cm) de haut, balustres ronds, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po (121,9 cm)	XX36RDADJGATE
	Rampe de 42 po (106,7 cm) de haut, balustres carrés, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po (121,9 cm)	XX42SQADJGATE
	Rampe de 42 po (106,7 cm) de haut, balustres ronds, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po (121,9 cm)	XX42RDADJGATE
	[Hauteur réelle de la rampe de 36 po (91,4 cm) : 36 po (91,4 cm); rampe de 42 po (106,7 cm) : 42 po (106,7 cm). La largeur réelle est de 47,5 po (120,6 cm), mais peut être coupée à une largeur différente]	

### Quincaillerie de montage

Quincaillerie pour fixation sur poteau en bois avec manchon en composite ou poteaux en aluminium



- 2 Charnières réglables à fermeture automatique
- 1 Loquet de verrouillage avec clés

BKGATEHW



## Système de fixations dissimulées Trex Hideaway®

COMPOSANT	DESCRIPTION	NO ARTICLE
Fixation universelle (nylon armé de verre)	 50 pi2 (4,6 m2) par boîte 500 pi2 (46,5 m2) par seau	UNIVCONCLIP DA00002
Agrafe universelle de départ	 400 pi2 (37,2 m2) par sac	UNIVSTARTCLIP
Fer de toupie	 Fer de toupie	ROUTBIT
Outil d'installation de fixation universelle	 Outil d'installation de fixation universelle	ONESTEPTL



### XX = PRÉFIXE DE COULEUR

WT Classic White    BZ Bronze    BK Charcoal Black



# TERRASSES, BORDURES ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS TREX® GARANTIES LIMITÉES

Trex Company, Inc. (ci-après « Trex ») garantit au premier acheteur utilisateur final (l'« Acheteur ») que, pour la Période de garantie indiquée dans le Tableau I ci-dessous, sous réserve qu'il soit correctement installé, utilisé et entretenu dans des conditions normales d'utilisation et de service et conformément aux instructions écrites de Trex, le produit Trex® mentionné dans le Tableau I ci-dessous (le « Produit ») se comportera comme suit :

**Intégrité physique :** Le Produit sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux, et ne se fendra pas, ne s'écaillera pas, ne pourrira pas ni ne subira de dommages structurels dus à des termites ou à la décomposition fongique.

**Résistance à la décoloration :** Le Produit ne changera pas de teinte à la suite d'une exposition à la lumière et aux intempéries, à savoir un changement de teinte de (a) plus de 5 unités Delta E (CIE) et ce pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date d'achat initiale, et (b) plus de 15 unités Delta E (CIE) pendant le reste de la période de garantie, le cas échéant.

Bien que le Produit soit conçu pour résister à la décoloration, aucun matériau n'est à l'épreuve de la décoloration après des années d'exposition aux rayons UV et aux éléments. Le Produit est conçu pour résister à la décoloration dans des conditions météorologiques normales et sa décoloration ne dépassera pas le nombre d'unités Delta E (CIE) indiqué ci-dessous.

**Résistance aux taches :** Le Produit résistera aux taches permanentes résultant de déversements d'aliments et de boissons, notamment de : ketchup, moutarde, huiles pour salade, thé, vin, café, punch aux fruits, sauce barbecue, boissons gazeuses et autres aliments et boissons que l'on retrouve habituellement sur une terrasse résidentielle, ainsi qu'à la moisissure et au mildiou survenant naturellement dans l'environnement, à condition que de telles substances soient éliminées du Produit avec de l'eau et du savon dans un délai ne dépassant pas une (1) semaine d'exposition de la surface aux aliments et aux boissons, ou suivant la première apparition de la moisissure et du mildiou. Les procédures de nettoyage sont décrites dans le Guide d'entretien et de nettoyage consultable sur [www.trex.com](http://www.trex.com).

Nonobstant ce qui précède, Trex ne garantit pas que le Produit sera à l'épreuve des taches et ne garantit pas qu'il résistera aux taches de déversements d'aliments et de boissons ou de contact avec de telles substances par d'autres moyens, si ces substances ne sont pas correctement nettoyées dans un délai maximal d'une (1) semaine suivant l'exposition initiale de la surface. De plus, les matériaux non couverts dans la partie de la présente Garantie limitée portant sur la résistance aux taches sont notamment les composés abrasifs au pH acide ou basique, les peintures ou les teintures, les solvants puissants, la rouille métallique ou autres articles non habituellement utilisés sur une terrasse, de même que les substances non alimentaires et non apparentées aux boissons, entre autres, les biocides, les fongicides, les fertilisants ou les bactéricides, le ciment, le béton, le mortier, le stuc et la craie de couleur. La moisissure et le mildiou peuvent envahir toute surface extérieure, dont le Produit en objet, et y et proliférer. Il convient de nettoyer périodiquement la terrasse pour enlever la saleté et le pollen susceptibles d'alimenter la moisissure et le mildiou. La présente Garantie limitée ne couvre pas la moisissure

et le mildiou qui n'auraient pas fait l'objet d'un nettoyage approprié, tel que précisé ci-dessus, dans un délai maximal d'une (1) semaine suivant l'apparition initiale.

**Application résidentielle/commerciale :** Aux fins de la présente Garantie limitée, « application résidentielle » fera référence à l'installation du Produit dans une résidence individuelle et « application commerciale » fera référence à toute installation du Produit ailleurs que dans une résidence individuelle.

**Durée de la Garantie limitée :** La durée de la présente Garantie limitée attachée au Produit (la « Période de garantie ») court à compter de la date de l'achat initial et est égale au nombre d'années indiqué en regard dudit Produit dans le Tableau I ci-dessous.

TABLEAU I

Produit	Période de garantie résidentielle	Période de garantie commerciale
Terrasse et bordure Transcend®	50 ans	10 ans
Revêtement extérieur Transcend®	50 ans	25 ans
Terrasse et bordure Select®, bordure Universal	35 ans	10 ans
Terrasse et bordure Trex Enhance®	25 ans	10 ans

**Transférabilité :** Dans le cas d'une application résidentielle, cette Garantie limitée peut être transférée une (1) fois au cours de la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat initial par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle le Produit a été installé à l'origine. Dans le cas d'une application commerciale, cette Garantie limitée peut être transférée librement aux acheteurs subséquents de la propriété sur laquelle le Produit a été installé à l'origine.

## EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE DE GARANTIE :

Les Produits doivent être entreposés, manipulés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions de Trex, et la présente Garantie limitée est conditionnée au respect de toutes ces instructions. Des exemplaires des Guides d'installation, des Informations techniques et des Guides d'entretien et de nettoyage de Trex sont disponibles auprès de Trex à l'adresse indiquée ci-dessous. Ces documents peuvent également être obtenus sur le site Web de Trex à l'adresse [trex.com](http://www.trex.com).

Toute information ou suggestion de Trex relative aux Produits concernant les applications, les spécifications ou la conformité aux codes et aux normes, y compris les codes du bâtiment ou de la sécurité, est communiquée uniquement à titre de référence pratique pour l'Acheteur et sans aucune garantie quant à son exactitude ou sa pertinence. Il incombe à l'Acheteur de vérifier et tester l'adéquation de toute information relative aux Produits pour l'application spécifique de l'Acheteur.

Cette Garantie limitée ne couvre pas les défauts résultant de :

**Exposition à la chaleur :** Un contact direct ou indirect avec des sources de chaleur extrême (plus de 135 °C / 275 °F) peut causer une décoloration et un endommagement de la surface du Produit, et tout effet néfaste d'une telle exposition est expressément exclu de la couverture en vertu de la présente Garantie limitée.

**Dommages occasionnés à la surface :** N'utilisez jamais de pelle en métal ou d'outils avec rebord coupant pour enlever la neige et la glace de la surface du Produit. Si cela endommageait ou perforait la surface du Produit, cette Garantie limitée serait annulée.

**Peinture ou autres matériaux appliqués sur le Produit :** Si de la peinture ou d'autres matériaux de revêtement sont appliqués sur le Produit, la présente Garantie limitée serait annulée.

**Autres exclusions :** La présente Garantie limitée ne couvre aucun dommage attribuable à : (1) une installation inappropriée du Produit ou au non-respect des directives d'installation Trex, notamment un mauvais espacement; (2) une utilisation du Produit au-delà des conditions d'utilisation ou de service normales ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une déformation, un effondrement ou un affaissement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) toute catastrophe naturelle (comme une inondation, un ouragan, un tremblement de terre, la foudre, etc.), des conditions environnementales défavorables (telles que la pollution de l'air, les moisissures, le mildiou, etc.), les taches dues à des substances étrangères autres que des aliments et des boissons (telles que la saleté, la graisse, l'huile, etc.); (5) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit de la part de l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; (6) toute décoloration ou tache qui ne se trouve pas sur la surface de circulation du Produit (p. ex. sur le dessous ou les extrémités du Produit); ou (7) l'usure normale.

**Produits exclus :** La présente Garantie ne s'applique pas aux produits Trex qui ne figurent pas dans le Tableau I, notamment, les rampes Trex Transcend®, les rampes Trex Enhance®, les rampes Trex Select®, les rampes Trex Signature®, les produits Trex Decklighting™, les produits TrexTrim™, les produits d'éclairage extérieur Trex®, les fixations Trex Hideaway® et les clôtures Trex® Fencing, qui sont exclus de la présente Garantie limitée. Chacun de ces produits bénéficie d'une Garantie limitée distincte.

## MARCHE À SUIVRE POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

Pour faire une réclamation en vertu de la présente Garantie limitée, l'Acheteur doit procéder comme suit :

1. Si l'Acheteur fait une réclamation au titre de la Garantie limitée concernant la résistance aux taches, il doit prendre les mesures suivantes :

(a) L'Acheteur doit tenter de nettoyer la zone touchée de la terrasse en suivant les procédures de nettoyage décrites ci-dessus (et exposées de façon plus détaillée dans le Guide d'entretien et de nettoyage consultable sur [www.trex.com](http://www.trex.com)) dans un délai maximum d'une (1) semaine suivant l'exposition de la surface du Produit aux aliments ou aux boissons, ou suivant la première apparition de la moisissure ou du mildiou.

(b) Si l'apparence de la zone touchée demeurait raisonnablement insatisfaisante après que l'Acheteur ait effectué le nettoyage en suivant ces procédures, l'Acheteur devra faire appel à un service professionnel de nettoyage de terrasse à ses propres frais.

(c) Si l'apparence de la zone touchée demeurerait raisonnablement insatisfaisante après le nettoyage professionnel, l'Acheteur pourra déposer plainte en vertu de la présente Garantie limitée, pourvu que cette réclamation soit formulée dans les trente (30) jours suivant le nettoyage professionnel.

2. Pour faire une réclamation au titre de la présente Garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de Garantie indiquée ci-dessus, une description et des photographies du défaut allégué, une preuve d'achat et, si la réclamation se rapporte à la Garantie limitée concernant la résistance aux taches, une preuve de conformité aux énoncés du paragraphe 1 ci-dessus, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.  
Customer Relations  
160 Exeter Drive  
Winchester, VA 22603-8605

3. Sur confirmation de la validité d'une réclamation aux termes des présentes de la part d'un représentant de Trex, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion (a) de remplacer le Produit défectueux par un Produit neuf dans une proportion correspondant à la dimension (linéaire) du matériau défectueux ou (b) de rembourser la portion du montant payé par l'Acheteur pour un tel Produit défectueux (hors coût de son installation initiale). Les Produits de remplacement seront aussi proches que possible des Produits d'origine en termes de couleur, de conception et de qualité, à la discrétion de Trex et selon sa décision, mais Trex ne s'engage pas à les remplacer à l'identique car les couleurs et les conceptions peuvent évoluer et l'obligation de Trex en matière de remplacement sera en outre limitée au remplacement par les styles et les couleurs du Produit disponibles au moment du remplacement. **LES RECOURS ÉNONCÉS DANS CE PARAGRAPHE SERONT LES SEULS ET UNIQUES RECOURS POSSIBLES DE L'ACHETEUR POUR TOUT PRODUIT QUI NE SERAIT PAS CONFORME PAS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.**

Si une réclamation valide au titre de la garantie était émise au cours de la onzième année (11) ou de toute année suivante jusqu'à l'expiration de la Période de garantie prévue après l'achat initial, le recouvrement sera calculé au prorata conformément à ce qui est indiqué au Tableau II ci-dessous. Si Trex fournit les matériaux de remplacement, elle pourra à son choix remplacer les planches en fonction des pourcentages indiqués ci-dessous dans le Tableau II pour donner suite à la réclamation, ou accorder un remboursement calculé sur le prix d'achat du Produit en fonction des mêmes pourcentages indiqués dans le Tableau II ci-dessous.

TABLEAU II

Année de la réclamation	Période de garantie		
	50 ans	35 ans	25 ans
11	90 %	80 %	80 %
12	90 %	80 %	80 %
13	90 %	80 %	80 %
14	90 %	80 %	60 %
15	90 %	60 %	60 %
16	90 %	60 %	60 %
17	70 %	60 %	40 %
18	70 %	60 %	40 %

Année de la réclamation	Période de garantie		
	50 ans	35 ans	25 ans
19	70 %	40 %	40 %
20	70 %	40 %	20 %
21	70 %	40 %	20 %
22	70 %	40 %	20 %
23	50 %	20 %	10 %
24	50 %	20 %	10 %
25	50 %	20 %	10 %
26	50 %	20 %	–
27	50 %	20 %	–
28	50 %	20 %	–
29	30 %	10 %	–
30	30 %	10 %	–
31	30 %	10 %	–
32	30 %	10 %	–
33	30 %	10 %	–
34	30 %	10 %	–
35	30 %	10 %	–
36	20 %	–	–
37	20 %	–	–
38	20 %	–	–
39	20 %	–	–
40	20 %	–	–
41	20 %	–	–
42	20 %	–	–
43	10 %	–	–
44	10 %	–	–
45	10 %	–	–
46	10 %	–	–
47	10 %	–	–
48	10 %	–	–
49	10 %	–	–
50	10 %	–	–

**LES GARANTIES LIMITÉES ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR TREX EN RAPPORT AVEC CES PRODUITS. TREX N'ACCORDE AUCUNE AUTRE FORME DE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPRESSE, ET DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, NOTAMMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LA SEULE OBLIGATION DE TREX AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SERA, À SA DISCRÉTION, LE REMPLACEMENT DES PRODUITS NON CONFORMES OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, DANS LES CONDITIONS INDICUÉES CI-DESSUS. IL INCOMBE À L'ACHETEUR D'ASSUMER TOUT RISQUE QUEL QU'IL SOIT QUANT AU RÉSULTAT DE L'UTILISATION DES PRODUITS ACHETÉS, QU'ILS SOIENT UTILISÉS SEULS OU EN COMBINAISON AVEC TOUT AUTRE PRODUIT OU SUBSTANCE.**

**LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS POUR LA DÉPOSE DU PRODUIT DÉFECTUEUX OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, NOTAMMENT LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT, ET TREX NE POURRA EN ÊTRE TENUE RESPONSABLE.**

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire une quelconque déclaration ou allégation concernant la qualité ou la performance du Produit autre que celle contenue dans la présente Garantie limitée et, le cas

échéant, Trex ne saurait être liée par celle-ci. La présente Garantie limitée ne peut être modifiée ou amendée que par un instrument écrit signé par Trex et l'Acheteur.

**DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, LIÉ À UNE PERTE DE CONFIANCE, STATUTAIRE, SPÉCIAL, PUNITIF OU EXEMPLAIRE, ENTRE AUTRES DES MANQUES À GAGNER, DES PERTES D'UTILISATION, DES PERTES DE TEMPS, DES PERTES DE REVENUS, DES DÉSAGRÈMENTS, DES PERTES D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES OU DES DOMMAGES RELATIFS AU FONDS DE COMMERCE OU À LA RÉPUTATION, QUE CES DÉDOMMAGEMENTS SOIENT SOLlicitÉS DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ DÉLICTEUELLE (NOTAMMENT EN RAISON DE LA NÉGLIGENCE ET DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE) OU D'UNE AUTRE MANIÈRE, MÊME SI ELLE AVAIT ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU SI DE TELS DOMMAGES AURAIENT PU RAISONNABLEMENT ÊTRE PRÉVUS, EN RAPPORT AVEC, DÉCOULANT DE OU RÉSULTANT DE LA VENTE, DE LA LIVRAISON, DE L'INSTALLATION, DE L'UTILISATION OU DE LA PERTE D'UTILISATION DES PRODUITS VENDUS DANS LE CADRE DES PRÉSENTES, OU AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ACHETEUR ENVERS UN TIERS À CET ÉGARD ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX CONCERNANT DES RÉCLAMATIONS POUR DOMMAGES NON PERSONNELS CONCERNANT UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE SAURAIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, COMME INDICUÉ CI-DESSUS.**

Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, si bien que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente Garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2023 Trex Company, Inc.



# GARANTIES LIMITÉES SUR LES RAMPES ET ACCESSOIRES TREX®

Trex Company, Inc. (ci-après « Trex ») garantit au premier acheteur utilisateur final (l'« Acheteur ») que, pour la Période de garantie indiquée dans le Tableau I ci-dessous, sous réserve qu'il soit correctement installé, utilisé et entretenu dans des conditions normales d'utilisation et de service et conformément aux instructions écrites de Trex, le produit Trex® mentionné dans le Tableau I ci-dessous (le « Produit ») sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux, et ne se fendra pas, ne s'écaillera pas, ne pourrira pas ni ne subira de dommages structurels dus à des termites ou à la décomposition fongique.

**Application résidentielle/commerciale :** Aux fins de la présente garantie, « application résidentielle » fait référence à l'installation du Produit dans une résidence individuelle et « application commerciale » fait référence à toute installation du Produit ailleurs que dans une résidence individuelle.

**Durée de la Garantie limitée :** La durée de la présente Garantie limitée attachée au Produit (la « Période de garantie ») court à compter de la date de l'achat initial et est égale au nombre d'années indiqué en regard dudit Produit dans le Tableau I ci-dessous.

TABLEAU I

Produit	Période de garantie résidentielle	Période de garantie commerciale
Rampe Signature®	25 ans	25 ans
Rampes Transcend®, Select®, Enhance®, clôture Trex® et TrexTrim™	25 ans	10 ans
DeckLighting™ (DEL et boîtiers)	7 ans	7 ans
DeckLighting™ (transformateur, minuterie, gradateur, commande d'éclairage Wifi)	3 ans	3 ans

**Transférabilité :** Dans le cas d'une application résidentielle, la présente garantie pourra être transférée une (1) fois, au cours de la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat initial par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle le Produit a été installé à l'origine. Dans le cas d'une application commerciale, la présente garantie pourra être transférée librement aux acheteurs subséquents de la propriété sur laquelle le Produit a été installé à l'origine.

## EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE DE GARANTIE :

**Nonobstant ce qui précède, (a) la garantie des Produits Trex DeckLighting™, ne sera accordée dans chacun des cas que si un transformateur Trex est utilisé (et sans garantie sur aucune pièce si un transformateur Trex n'est pas utilisé) et toute autre pièce ou accessoire de DeckLighting™ qui ne figure pas dans le Tableau I ci-dessus ne sera pas couvert par la garantie, (b) la présente garantie ne s'appliquera pas aux produits Trex qui ne figurent pas dans le Tableau I, notamment les produits de terrasse Trex, les produits de revêtement extérieur Trex, les produits de bordure Trex et les fixations Trex (qui font chacun l'objet de garanties distinctes) et, (c) en ce qui concerne les installations dans une région affectée par la présence d'une étendue d'eau salée (ou d'autres conditions de contamination), omettre d'adhérer aux directives de nettoyage énoncées sur [www.trex.com](http://www.trex.com) annulera cette garantie en ce qui a trait aux problèmes qui pourraient en découler.**

Les Produits doivent être entreposés, manipulés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions de Trex, et la présente Garantie limitée est conditionnée au respect de toutes ces instructions. Des exemplaires des Guides d'installation, des Informations techniques et des Guides d'entretien et de nettoyage de Trex sont disponibles auprès de Trex à l'adresse indiquée ci-dessous. Ces documents peuvent également être obtenus sur le site Web de Trex à l'adresse [trex.com](http://trex.com).

Toute information ou suggestion de Trex relative aux Produits concernant les applications, les spécifications ou la conformité aux codes et aux normes, y compris les codes du bâtiment ou de la sécurité, est communiquée uniquement à titre de référence pratique pour l'Acheteur et sans aucune garantie quant à son exactitude ou sa pertinence. Il incombe à l'Acheteur de vérifier et tester l'adéquation de toute information relative aux Produits pour l'application spécifique de l'Acheteur.

Trex ne garantit pas et n'assume pas la responsabilité des conditions attribuables à : (1) une installation inappropriée du Produit ou au non-respect des directives d'installation de Trex, notamment un mauvais espacement; (2) l'utilisation du Produit au-delà des conditions normales d'utilisation et de service, ou pour une application non recommandée par les directives de Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un

mouvement, une déformation, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle le Produit est installé; (4) toute catastrophe naturelle (comme une inondation, un ouragan, un tremblement de terre, la foudre, etc.), des conditions environnementales défavorables (comme la pollution de l'air, la moisissure, le mildiou, etc.), les taches causées par des substances étrangères (comme la saleté, la graisse, l'huile, etc.), ou le vieillissement normal (défini comme une exposition normale au soleil, aux intempéries et aux conditions atmosphériques qui fait que toute surface de couleur pâlit graduellement, devient poudreuse, ou subit une accumulation de saletés ou de taches); (5) des variations ou changements dans la couleur du Produit; (6) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit de la part de l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; ou (7) une usure normale.

## MARCHE À SUIVRE POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

Pour faire une réclamation au titre de la présente Garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la Période de garantie indiquée ci-dessus, une description et des photographies du défaut allégué et une preuve d'achat, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.  
Customer Relations  
160 Exeter Drive  
Winchester, VA 22603-8605

Sur confirmation de la validité d'une réclamation aux termes des présentes de la part d'un représentant de Trex, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion (a) de remplacer le Produit défectueux par un Produit neuf dans une proportion correspondant à la dimension du matériau défectueux ou (b) de rembourser la portion du montant payé par l'Acheteur pour un tel Produit défectueux (hors coût de son installation initiale). Les Produits de remplacement seront aussi proches que possible des Produits d'origine en termes de couleur, de conception et de qualité, à la discrétion de Trex et selon sa décision, mais Trex ne s'engage pas à les remplacer à l'identique car les couleurs et les conceptions peuvent évoluer et l'obligation de Trex en matière de remplacement sera en outre limitée au remplacement par les styles et les couleurs du Produit disponibles au moment du remplacement.

## LES RECOURS ÉNONCÉS DANS CE PARAGRAPHE SERONT LES SEULS ET UNIQUES RECOURS POSSIBLES DE L'ACHETEUR POUR TOUT PRODUIT QUI NE SERAIT PAS CONFORME PAS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

Si une réclamation valide au titre de la garantie était émise au cours de la onzième année (11) ou de toute année suivante jusqu'à l'expiration de la Période de garantie prévue après l'achat initial, le recouvrement sera calculé au prorata conformément à ce qui est indiqué au Tableau II ci-dessous. Si Trex fournit les matériaux de remplacement, elle pourra à son choix remplacer le Produit en fonction des pourcentages du Produit indiqués ci-dessous dans le Tableau II pour donner suite à la réclamation, ou accorder un remboursement calculé sur le prix d'achat du Produit en fonction des mêmes pourcentages indiqués dans le Tableau II ci-dessous.

TABLEAU II

Année de la réclamation	Recouvrement
11	80 %
12	80 %
13	80 %
14	60 %
15	60 %
16	60 %
17	40 %
18	40 %
19	40 %
20	20 %
21	20 %
22	20 %
23	10 %
24	10 %
25	10 %

**LES GARANTIES LIMITÉES ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR TREX EN RAPPORT AVEC CES PRODUITS. TREX N'ACCORDE AUCUNE AUTRE FORME DE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPRESSE, ET DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, NOTAMMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LA SEULE OBLIGATION DE TREX AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SERA, À SA DISCRÉTION, LE REMPLACEMENT DES PRODUITS NON CONFORMES OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, DANS LES CONDITIONS INDIQUÉES CI-DESSUS. IL INCOMBE À L'ACHETEUR D'ASSUMER TOUT RISQUE QUEL QU'IL SOIT QUANT AU RÉSULTAT DE L'UTILISATION DES PRODUITS ACHETÉS, QU'ILS SOIENT UTILISÉS SEULS OU EN COMBINAISON AVEC TOUT AUTRE PRODUIT OU SUBSTANCE.**

**LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS POUR LA DÉPOSE DU PRODUIT DÉFECTUEUX OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, NOTAMMENT LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT, ET TREX NE POURRA EN ÊTRE TENUE RESPONSABLE.**

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire une quelconque déclaration ou allégation concernant la qualité ou la performance du Produit autre que celle contenue dans la présente Garantie limitée et, le cas échéant, Trex ne saurait être liée par celle-ci. La présente Garantie limitée ne peut être modifiée ou amendée que par un instrument écrit signé par Trex et l'Acheteur.

**DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, LIÉ À UNE PERTE DE CONFIANCE, STATUTAIRE, SPÉCIAL, PUNITIF OU EXEMPLAIRE, ENTRE AUTRES DES MANQUES À GAGNER, DES PERTES D'UTILISATION, DES PERTES DE TEMPS, DES PERTES DE REVENUS, DES DÉSAGRÉMENTS, DES PERTES D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES OU DES DOMMAGES RELATIFS AU FONDS DE COMMERCE OU À LA RÉPUTATION, QUE CES DÉDOMMAGEMENTS SOIENT SOLlicitÉS DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ DÉLICTEUELLE (NOTAMMENT EN RAISON DE LA NÉGLIGENCE ET DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE) OU D'UNE AUTRE MANIÈRE, MÊME SI ELLE AVAIT ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU SI DE TELS DOMMAGES AURAIENT PU RAISONNABLEMENT ÊTRE PRÉVUS, EN RAPPORT AVEC, DÉCOULANT DE OU RÉSULTANT DE LA VENTE, DE LA LIVRAISON, DE L'INSTALLATION, DE L'UTILISATION OU DE LA PERTE D'UTILISATION DES PRODUITS VENDUS DANS LE CADRE DES PRÉSENTES, OU AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ACHETEUR ENVERS UN TIERS À CET ÉGARD ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX CONCERNANT DES RÉCLAMATIONS POUR DOMMAGES NON PERSONNELS CONCERNANT UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE SAURAIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, COMME INDIQUÉ CI-DESSUS.**

Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, si bien que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente Garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2023 Trex Company, Inc.



*devant : Transcend Lineage en Biscayne avec rampe à barreaux Signature  
derrière : Transcend Lineage ton Carmel*



Engineering What's Next  
in Outdoor Living®

TERRASSES | RAMPES | ÉCLAIRAGE | BORDURE | CUISINES | MOBILIER | PERGOLA | DRAINAGE  
ESCALIERS EN COLIMAÇON | CORNHOLE | TREILLIS | REVÊTEMENT EXTÉRIEUR | FIXATIONS DISSIMULÉES | CLÔTURES

Visitez [trex.com](https://www.trex.com) ou téléphonez au **1-800-BUY-TREX**

RETROUVEZ-NOUS SUR



Page de couverture : Photos © 2022 Warner Bros. Discovery, Inc. ou ses filiales et affiliés. Tous droits réservés.

© 2023 Trex Company, Inc. Tous droits réservés Trex®, le logo Trex, TrexPro®, Trex Enhance®, Trex Select®, Trex Transcend®, Lineage™, Trex Signature®, Trex® Outdoor Lighting™, Trex Hideaway®, Trex® Pergola™, Trex® Outdoor Kitchen™, Trex® RainEscape®, Trex® Outdoor Furniture™, Trex® Cladding™, Trex® Fascia, Trex® Spiral Stairs™, Trex® Protect™, Trex® Cornhole™, Trex® Lattice™ et Trex® Fencing sont des marques déposées au fédéral, des marques de commerce ou des marques de présentation de Trex Company, Inc., Winchester, Virginie ou de ses détenteurs de licences.